





FICHE TECHNIQUE - COLLECTION CHÊNE

OAK FOUR




BQO 402 WARM NUDE





001 DESCRIPTION DU PRODUIT

	Type de bois	Chêne européen
	Sélection	Stormwood
	Composition	Contreplaqué
	Finition	Teintures réactives & huile pigmentée
	Structure surface	Aspect vieilli & effect scie à ruban
	Chanfrein	Vieilli, 2 côtés

002 DIMENSIONS

	Traditionnel	Bâtons rompus
 Épaisseur totale/couche supérieure	15/4 mm	15/4 mm
 Largeur	190 mm	140 mm
 Longueur	1900 mm	700 mm

003 INFORMATIONS TECHNIQUES

	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Classe d'émission de formaldéhyde	Carb2
	Résistance au feu	Dfl-s1
	Chauffage au sol	Oui - Certificat de garantie disponible 
	Refroidissement par le sol	Oui - Certificat de garantie disponible 
	Conductibilité thermique	0.17 W/mK
	Taux d'humidité	7 % (+/- 2%)
	Conseils d'utilisation	Convient à: résidentiel, commercial, hôtellerie, vente au détail

004 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

	Installation	Collage
	Profilage	Rainure et languette
	Poncer	Oui (+-1 mm par ponçage)



STORMWOOD

Noeuds : ouverts, remplis

Fissures : autorisées

Aubier : limité

